



الشركة التونسية للبلور

1963-2013

50  
ans

*Au service de l'économie nationale*



1963-2013  
**50**  
ans

*Au service de l'économie nationale*




الشركة التونسية للبلور  
SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE VERRERIES

# Communication financière Du 05 Décembre 2013



# Evolution de la SOTUVER



# Evolution du capital

Date de l'AGE	Année de réalisation	Montant de l'augmentation en Dinars	Montant en Dinars
15/02/1996	1996		2 738 000
17/06/1997	1997	342 250	3 080 250
09/06/1998	1998	385 030	3 465 280
06/10/1998	1998	1 732 640	5 197 920
25/06/1999	1999	216 580	5 414 500
08/06/2000	2000	496 860	6 127 940
11/10/2001	2001	2 022 060	8 150 000
12/06/2002	2002	2 445 000	10 595 000
12/12/2003	2003	2 037 500	12 632 500
08/06/2010*	2010	-	12 632 500
10/01/2012	2012	631625	13 264 125
25/06/2012	2012	4 278 750	17 542 875
27/06/2013	2013	2 506 125	20 049 000

\* Opération de split sur l'action passant de 10d à 1d

# Nouvelle configuration de l'usine



# 02 fours de production

## Four 1

- Capacité Nominale 150 T / J
- 3 lignes de productions avec des machines IS de 8 sections chacune ,des Machines de contrôles (Aspects, Bagues, Fissures...) modernes et des palettiseurs automatiques

## Four 2

- Capacité Nominale 150 T / J
- 2 lignes de productions avec des machines IS de 10 sections chacune ,des Machines de contrôles (Aspects, Bagues, Fissures...) modernes et des palettiseurs automatiques



# Activité Commerciale



# Réalisations commerciales


- Fournisseur de référence sur le marché algérien depuis 2006 : COCA COLA, Hamoud Boualem, Castel, PEPSI COLA, N'Gaous, Groupe SIM, etc.
- Introduction sur le sud de l'Europe: Italie, France, Espagne,...
- Homologation par COCA COLA international, PEPSI COLA international et INBEV.
- 34 nouveaux développements de produits depuis 2010
- Trois teintes de coloration : Blanc / Vert Emeraude / Vert Antique





# Evolution du Chiffre d'affaires

Croissance continue du chiffre d'affaires depuis 2010 avec une augmentation des ventes à l'export de plus de 350 % de 2010 à 2013 (soit une croissance annuelle moyenne de 65 %).



# Nouvelles créations



# Nouvelles créations



# Nouvelles créations



# Nouvelles créations

Année	2010	2011	2012	2013
Nombre de nouveaux articles	03	03	07	21
CA nouveaux articles / CA global (en %)	4 %	5 %	7 %	19 %

# Principaux Pays d'exportation :



# Références Internationales



*Coca-Cola*



*Toudja*



*Concept*  
EMBALLAGE  
La Signature de vos Vins



## ... Management de la Qualité



Certification de notre système qualité de management : ISO 9001 (Version 2008) en Juillet 2011.



# Certification de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) selon le référentiel international FSSC 22 000 : 2012 ( ISO 22000:2005, PAS 223 ) en septembre 2013



## CERTIFICAT

N° 13-2402

ProCert SA, organisme certificateur accrédité, certifie qu'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires a été élaboré et mis en œuvre par :

**Société Tunisienne de verreries**  
ZI Djebeloust, 1111 Zahgouan (Tunisie)

Le système de management de la sécurité des denrées alimentaires a été évalué et satisfait aux exigences du dispositif suivant:

### FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000: 2012

Dispositif de certification pour un système de management de la sécurité des denrées alimentaires basant sur ISO 22000:2005, PAS 223:2011 et les exigences supplémentaires FSSC 22000. Le système de certification intègre des audits annuels du système de management de la sécurité des denrées alimentaires et une vérification annuelle des PRP et des exigences supplémentaires. Le système couvre les activités suivantes:


*Développement, fabrication et impression sérigraphique des articles d'emballage en verre sodocalcique.*

Ce certificat est valable 3 ans\*.

Yverdon, le 13 septembre 2013

**ProCert SA**

Richard SCHNYDER  
Directeur de la certification



Patrice ROYER  
Membre de la commission de certification




SCESm N° 39

\* Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification entre-temps. Seul le registre public de ProCert (accessible sous [www.procert.ch](http://www.procert.ch)) atteste de la validité du présent certificat.  
ProCert SA, Organisme certificateur, Rue Galilée 9, CH-1400 Yverdon les Bains, Tél. +41 24 423 01 20, [procert@procert.ch](mailto:procert@procert.ch), [www.procert.ch](http://www.procert.ch)  
F33.6 - Version 9

Obtention en Novembre 2013 du 3ème prix dans le cadre du concours national de la qualité organisé par le Ministère de l'Industrie



# Certifications de produits

Confirmation internationale de l'aptitude alimentaire des produits de SOTUVER attestée par le laboratoire central du verre de Murano, en Italie et localement par le laboratoire du centre technique tunisien « PACKTEC ».

**Stazione Sperimentale del Vetro**  
Murano, Venezia, Ex 8042 02  
Viale Magliabeco 100 - 30135 Murano (VE) - Italia

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N° 10719  
Pag. 1 di 1

**CLIENTE**  
SOTUVER S.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE

**DESCRIZIONE**  
BOTTIGLIA IN VETRO  
BOTTIGLIA IN VETRO

**TESTE**  
10719 - 10719 - "GLASS BOTTLE/WARE IN CONTACT WITH FOOD RELEASE OF LEAD AND CASSIUM"

**ESITO**  
Per la determinazione di piombo e cassio, si è fatto un campione con capacità di 300 ml, opportunamente prelevato. La prova è stata effettuata a 100°C per 24 ore. Dopo il raffreddamento, il campione è stato analizzato per la determinazione di piombo e cassio. I risultati sono stati confrontati con i limiti di riferimento. Il campione è risultato conforme.

SAMPLE n.	Pb mg/l	Cd mg/l
1	< 0.1	< 0.01
2	< 0.1	< 0.01
3	< 0.1	< 0.01
4	< 0.1	< 0.01

**Valori di riferimento**  
Piombo: ≤ 1 mg/l  
Cassio: ≤ 5 mg/l

Test carried out at Murano Laboratories.

**Stazione Sperimentale del Vetro**  
Murano, Venezia, Ex 8042 02  
Viale Magliabeco 100 - 30135 Murano (VE) - Italia

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N° 10720  
Pag. 1 di 1

**CLIENTE**  
SOTUVER S.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE

**DESCRIZIONE**  
BOTTIGLIA IN VETRO  
BOTTIGLIA IN VETRO

**TESTE**  
10720 - 10720 - "GLASS BOTTLE/WARE IN CONTACT WITH FOOD RELEASE OF LEAD AND CASSIUM"

**ESITO**  
Per la determinazione di piombo e cassio, si è fatto un campione con capacità di 300 ml, opportunamente prelevato. La prova è stata effettuata a 100°C per 24 ore. Dopo il raffreddamento, il campione è stato analizzato per la determinazione di piombo e cassio. I risultati sono stati confrontati con i limiti di riferimento. Il campione è risultato conforme.

SAMPLE n.	Pb mg/l	Cd mg/l
1	< 0.1	< 0.01
2	< 0.1	< 0.01
3	< 0.1	< 0.01
4	< 0.1	< 0.01

**Valori di riferimento**  
Piombo: ≤ 1 mg/l  
Cassio: ≤ 5 mg/l

Test carried out at Murano Laboratories.

**Stazione Sperimentale del Vetro**  
Murano, Venezia, Ex 8042 02  
Viale Magliabeco 100 - 30135 Murano (VE) - Italia

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N° 10721  
Pag. 1 di 1

**CLIENTE**  
SOTUVER S.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE

**DESCRIZIONE**  
BOTTIGLIA IN VETRO  
BOTTIGLIA IN VETRO

**TESTE**  
10721 - 10721 - "GLASS BOTTLE/WARE IN CONTACT WITH FOOD RELEASE OF LEAD AND CASSIUM"

**ESITO**  
Per la determinazione di piombo e cassio, si è fatto un campione con capacità di 300 ml, opportunamente prelevato. La prova è stata effettuata a 100°C per 24 ore. Dopo il raffreddamento, il campione è stato analizzato per la determinazione di piombo e cassio. I risultati sono stati confrontati con i limiti di riferimento. Il campione è risultato conforme.

SAMPLE n.	Pb mg/l	Cd mg/l
1	< 0.1	< 0.01
2	< 0.1	< 0.01
3	< 0.1	< 0.01
4	< 0.1	< 0.01

**Valori di riferimento**  
Piombo: ≤ 1 mg/l  
Cassio: ≤ 5 mg/l

Test carried out at Murano Laboratories.

**Stazione Sperimentale del Vetro**  
Murano, Venezia, Ex 8042 02  
Viale Magliabeco 100 - 30135 Murano (VE) - Italia

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N° 10722  
Pag. 1 di 1

**CLIENTE**  
SOTUVER S.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE  
ALBARE CONFRATELLI S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI VETRIE

**DESCRIZIONE**  
BOTTIGLIA IN VETRO  
BOTTIGLIA IN VETRO

**TESTE**  
10722 - 10722 - "GLASS BOTTLE/WARE IN CONTACT WITH FOOD RELEASE OF LEAD AND CASSIUM"

**ESITO**  
Per la determinazione di piombo e cassio, si è fatto un campione con capacità di 300 ml, opportunamente prelevato. La prova è stata effettuata a 100°C per 24 ore. Dopo il raffreddamento, il campione è stato analizzato per la determinazione di piombo e cassio. I risultati sono stati confrontati con i limiti di riferimento. Il campione è risultato conforme.

SAMPLE n.	Pb mg/l	Cd mg/l
1	< 0.1	< 0.01
2	< 0.1	< 0.01
3	< 0.1	< 0.01
4	< 0.1	< 0.01

**Valori di riferimento**  
Piombo: ≤ 1 mg/l  
Cassio: ≤ 5 mg/l

Test carried out at Murano Laboratories.

**RAPPORT D'ESSAIS**

Laboratoire : Emballage de Transport  
Adresse : Cité El Khayr par le rue Abou Bakry, BP 64 1003 - Tunis

Reference interne du dossier : EST165  
Date d'exécution des essais : 23/10/2009

Demander : SOTUVER  
Adresse : Z/1 D'Export Client Zingamar  
Ref. et date de la demande : BCN/AL/0009  
Date de réception des échantillons : 19/11/2009

Ce rapport comporte 62 pages y compris cette page

Date de diffusion du rapport : 21/01/2010

Director Technique  
Jamel Horriche



# Projets Futurs

# Investissements matériels

- Révision et augmentation de la capacité du four 1
- Allègement de la bouteille par la mise en place du Process NNPB (Pressé-Souflé à Cols Etroits)
- Amélioration de l'efficacité énergétique et recherche de solutions alternatives par les énergies renouvelables.
- Développement de nouvelles teintes
- Construction d'un 2ème dépôt de stockage.

# Investissements immatériels

- Assistance technique par des experts étrangers
- Mise en place des dispositions relatives aux exigences de Heineken
- Développement du système de management de la qualité par la mise en place des :
  - Certification ISO 50001 relative au management de l'énergie
  - Certification ISO 14000 relative au management environnemental
  - Certification OHSAS 18001 relative au management de la santé et de la sécurité au travail
  - Certification ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des organisations.

# Financement de l'investissement 2013



## Emplois – Ressources 2009- 2013


	2009-2012	2013	Total	
<b>EMPLOIS</b>				
Investissements	39 286	13 305	52 591	
<b>RESSOURCES</b>				
Autofinancement	20 500	5 434	25 934	49,3%
Augmentation du Capital	5 526	1 871	7 397	14,1%
Crédits moyen et long terme	13 260	6 000	19 260	36,6%

# Indicateurs financiers


	2008	2009	2010	2011	2012	Var 12/11
Chiffre d'affaires	23 717	26 474	24 530	26 617	29 106	9%
Production	22 197	27 603	24 537	27 461	28 906	12%
Marge brute	11 024	15 015	15 605	17 105	17 055	0%
<i>MB/CA</i>	<i>46%</i>	<i>57%</i>	<i>64%</i>	<i>64%</i>	<i>59%</i>	<i>-5 pts</i>
Valeur ajoutée	9 226	12 353	13 465	14 571	13 954	-4%
<i>VA/CA</i>	<i>39%</i>	<i>47%</i>	<i>55%</i>	<i>55%</i>	<i>48%</i>	<i>-7pts</i>
Excédent brut d'exploitation	6 209	9 154	9 893	9 557	9 253	-3%
<i>EBE/CA</i>	<i>26%</i>	<i>35%</i>	<i>40%</i>	<i>36%</i>	<i>32%</i>	<i>-4pts</i>
EBITDA	5 588	8 917	9 190	9 309	9 229	-1%
<i>EBITDA/CA</i>	<i>24%</i>	<i>34%</i>	<i>37%</i>	<i>35%</i>	<i>32%</i>	<i>-3pts</i>
Résultat d'exploitation	3 715	6 975	7 283	6 748	6 066	-4%
<i>RE/CA</i>	<i>16%</i>	<i>26%</i>	<i>30%</i>	<i>25%</i>	<i>21%</i>	<i>-4pts</i>
Résultat net	2 404	6 123	6 133	6 081	4 869	-20%
<i>RN/CA</i>	<i>10%</i>	<i>23%</i>	<i>25%</i>	<i>23%</i>	<i>17%</i>	<i>-6pts</i>

# Evolution du cours Boursier de la Sotuver


## Capitaux échangés



## Titres échangés



## Capitalisation boursière



# Flash sur l'augmentation de capital

- **Montant:** 1 871 240 DT
- **Nombre d'actions nouvelles à souscrire:** 267 320 actions
- **Valeur nominale:** 1DT
- **Catégorie:** Actions ordinaires
- **Forme des actions à émettre:** Nominative
- **Prix d'émission:** 7 DT, soit 1 DT de VN et 6DT de prime d'émission.
- **Jouissance:** 01/01/2013
- **Période de souscription:** du 05/12/2013 au 19/12/2013